

CERTIFICAAT

Aboma Certification bv bevestigt dat het managementsysteem van

QUINT & VAN GINKEL B.V.
Glashorst 106 te Scherpenzeel
Alsmede de nevenvestigingen conform bijlage

voldoet aan de eisen gesteld conform de
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
versie 2023 (bijlage 1 - april 2025)

CKB

voor het werkgebied:

Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken.

Geldig van 15-09-2025 tot 15-09-2028.



W.J.G. Riel

Algemeen manager

Certificaatnummer: 3558059 met bijlage (geldig vanaf 27-03-2026)



CERTIFICAAT



Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3558059 van Quint & van Ginkel B.V. te Scherpenzeel. Deze bijlage is geldig vanaf 15-09-2025.

Naam	Statutair gevestigd	KvK-nummer
Quint & Van Ginkel B.V.	Marconibaan 44, 3439 MS te Nieuwegein (Hoofdvestiging)	09083223
Quint & Van Ginkel B.V.	Reedijk 9A, 3274 KE te Heinenoord	09083223
Quint & Van Ginkel B.V.	Nieuw-Zeelandweg 4, 1045 AL te Amsterdam	09083223
Kabelinfrastructuur, Buizenlegbedrijven en Sleufloze technieken.		
Quint & Van Ginkel B.V.	Koppeldijk 16A, 3439 LP te Nieuwegein	09083223
Quint & Van Ginkel B.V.	Industrieweg 18, 4538 AH te Terneuzen	09083223
Kabelinfrastructuur en Sleufloze technieken		

SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-A1	Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting
		KE-A2	Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3	KE-A3	Aanleggen/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-B1	Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV
KE-C	Aanleggen/monteren/verwijderen hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A, KE-C1	KE-B2	Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV
		KE-B3	Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN INFORMATIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KI-A	Aanleggen/monteren/verwijderen van voedende glasvezel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KI-A1	Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KI-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van glasvezel met buis-kabel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
KI-F	Aanleggen/monteren/verwijderen van koper: - incl. C-A, KI-F1 en KI-F2	KI-A1	Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KI-F1	Monteren aansluitingen koper
KI-F2	Monteren kopernetten		

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	Proces	Code	Deelproces
BG-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A en Bm-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3558059 van Quint & van Ginkel B.V. te Scherpenzeel. Deze bijlage is geldig vanaf 27-03-2026.

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	Proces	Code	Deelproces
BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 300): - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN DRINKWATER			
Code	Proces	Code	Deelproces
BW-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	Proces	Code	Deelproces
		C-A P-HDD P-FB P-PBB	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers

Deze bijlage is goedgekeurd door:



W.J.C. Riel
Algemeen manager