

CERTIFICAAT

Aboma Certification bv bevestigt dat het managementsysteem van

STE INFRA B.V.
Berkelse Poort 29e te Berkel en Rodenrijs

voldoet aan de eisen gesteld conform de
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
versie 2023 (bijlage 1 - april 2025)

CKB

voor het werkgebied:

Kabelinfrastructuur en sleufloze technieken

Geldig van 19-05-2026 tot 19-05-2029



W.G. Riel

Algemeen manager

Certificaatnummer: 3698050 met bijlage (geldig vanaf 19-05-2026)



CERTIFICAAT



Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3698050 van STE Infra B.V. te Berkel en Rodenrijs. Deze bijlage is geldig vanaf 19-05-2026.

SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-A1	Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting
		KE-A2	Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3	KE-A3	Aanleggen/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-B1	Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV
		KE-B2	Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV
		KE-B3	Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	Proces	Code	Deelproces
		P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen

Deze bijlage is goedgekeurd door:



W.J.G. Riel
Algemeen manager

Bijlage bij CKB 2023 (bijlage 1 – april 2025) certificaat 3602574

van 01-01-2026 tot 01-01-2029.

Scope CKB	<input type="checkbox"/> Algemeen <input type="checkbox"/> Kabelinfrastructuur <input type="checkbox"/> Buizenlegbedrijven <input type="checkbox"/> Sleufloze technieken
Scope ISO 9001 KLAVER INFRASTRUCTURE B.V.	Kabelinfrastructuur.
IAF en NACE code	IAF28 - F.42.22 en IAF39 - E.39.00.

Scope	Code	Omschrijving
SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR		
WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING		
<input type="checkbox"/>	KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3
<input type="checkbox"/>	KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3
<input type="checkbox"/>	KE-C	Aanleggen/monteren/verwijderen hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A, KE-C1
DEELPROCESSEN voor onderaanneming m.b.t. ENERGIEVOORZIENING		
<input type="checkbox"/>	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
<input type="checkbox"/>	KE-A1	Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting
<input type="checkbox"/>	KE-A2	Monteren van laagspanningsdistributenetten <= 1 kV
<input type="checkbox"/>	KE-A3	Aanleggen/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV
<input type="checkbox"/>	KE-B1	Monteren van middenspanningsdistributenetten > 1 kV en <= 25 kV
<input type="checkbox"/>	KE-B2	Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV
<input type="checkbox"/>	KE-B3	Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.
<input type="checkbox"/>	KE-C1	Monteren van Hoogspanningskabel > 25 kV
WERKZAAMHEDEN INFORMATIEVOORZIENING		
<input type="checkbox"/>	KI-A	Aanleggen/monteren/verwijderen van voedende glasvezel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1
<input type="checkbox"/>	KI-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van glasvezel met buis-kabel aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1
<input type="checkbox"/>	KI-C	Aanleggen/monteren/verwijderen buis-kabel voor glasvezel tot aan het OVP (Ondergronds Verdeelpunt) of IVP (Inpandig Verdeelpunt): - incl. C-A en KI-A2
<input type="checkbox"/>	KI-D	In-/ uitblazen informatiekabel (voor glasvezel tot aan het OVP (OndergrondsVerdeelPunt) of IVP (InpandigVerdeelPunt)): - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	KI-E	Aanleggen/monteren/verwijderen van coax: - incl. C-A, KI-E1 en KI-E2
<input type="checkbox"/>	KI-F	Aanleggen/monteren/verwijderen van koper: - incl. C-A, KI-F1 en KI-F2
DEELPROCESSEN voor onderaanneming m.b.t. INFORMATIEVOORZIENING		
<input type="checkbox"/>	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
<input type="checkbox"/>	KI-A1	Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
<input type="checkbox"/>	KI-A2	Monteren voor aansluitingen m.b.v. glasvezel vanaf het verdeelpunt, incl. eventueel in-/uitblazen glasvezel.
<input type="checkbox"/>	KI-E1	Monteren aansluitingen coax
<input type="checkbox"/>	KI-E2	Monteren wijknetten coax
<input type="checkbox"/>	KI-F1	Monteren aansluitingen koper
<input type="checkbox"/>	KI-F2	Monteren kopernetten

Scope	Code	Omschrijving
SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN		
WERKZAAMHEDEN AARDGAS		
<input type="checkbox"/>	BG-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A en Bm-A
<input type="checkbox"/>	BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.
<input type="checkbox"/>	BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.
<input type="checkbox"/>	BG-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.
<input type="checkbox"/>	BG-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 300): - incl. C-A.
<input type="checkbox"/>	BG-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 300 : - incl. C-A, Bm-A en Bm-C;
<input type="checkbox"/>	BG-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.
WERKZAAMHEDEN DRINKWATER		
<input type="checkbox"/>	BW-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.
<input type="checkbox"/>	BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.
<input type="checkbox"/>	BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.
<input type="checkbox"/>	BW-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.
<input type="checkbox"/>	BW-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.
<input type="checkbox"/>	BW-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 400: - incl. C-A.
<input type="checkbox"/>	BW-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.
<input type="checkbox"/>	BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.
<input type="checkbox"/>	BW-I	Aanleggen/monteren/verwijderen betonnen leidingen: - incl. C-A.
<input type="checkbox"/>	BW-J	Aanleggen/monteren/verwijderen GVK leidingen: - incl. C-A.
WERKZAAMHEDEN WARMTE/KOUDE		
<input type="checkbox"/>	BW _a -A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ DN 50: - St/Cu/PE/PB; - incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D
<input type="checkbox"/>	BW _a -B	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D
<input type="checkbox"/>	BW _a -D	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen > DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D
<input type="checkbox"/>	BW _a -F	Aanleggen/monteren/renoveren van staal in staal leidingen: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C
<input type="checkbox"/>	BW _a -G	Beheer & onderhoud leidingen: - incl. C-A, Bm-A, Bm-B, Bm-C en Bm-D
<input type="checkbox"/>	BW _a -H	Aanleggen/monteren/verwijderen leidingen in hoogbouw - incl. C-A, Bm-A en Bm-D
<input type="checkbox"/>	BW _a -I	Aanleggen/monteren/verwijderen van regel- en afleverstations: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D
DEELPROCESSEN voor ONDERAANNEMING m.b.t. AARDGAS en/of DRINKWATER en/of WARMTE/KOUDE		
<input type="checkbox"/>	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
<input type="checkbox"/>	Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
<input type="checkbox"/>	Bm-B	Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
<input type="checkbox"/>	Bm-C	Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:

Scope	Code	Omschrijving
SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN		
<input type="checkbox"/>	Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN		
DEELPROCESSEN voor ONDERAANNEMING m.b.t. SLEUFLOZE TECHNIEKEN		
<input type="checkbox"/>	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG		
<input type="checkbox"/>	P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
<input type="checkbox"/>	ST-A	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine < 10 ton: - incl. C-A.
<input type="checkbox"/>	ST-B	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 10 ton en < 40 ton: - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	ST-C	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 40 ton en < 150 ton: - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	ST-D	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine ≥ 150 ton: - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	P-FB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen
<input type="checkbox"/>	ST-E	Realisatie open frontboringen ≤ 300 mm: - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	ST-F	Realisatie open frontboringen > 300 mm en ≤ 800 mm: - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	ST-G	Realisatie open frontboringen > 800 mm: - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	ST-H	Realisatie gesloten frontboringen ≤ 1.000 mm: - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	ST-I	Realisatie gesloten frontboringen > 1.000 mm: - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	P-PBB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers
<input type="checkbox"/>	ST-J	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	ST-K	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Ramming": - incl. C-A
<input type="checkbox"/>	ST-L	Realisatie Boogzinker - incl. C-A
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN		
<input type="checkbox"/>	P-RV	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen
<input type="checkbox"/>	ST-M	Reliningtechnieken
<input type="checkbox"/>	ST-N	Spraytechnieken
<input type="checkbox"/>	ST-O	Pipecracking / pipebursting

Verklaring van gebruikte symbolen:

- In overeenstemming met de eisen van de norm.
 Niet aangevraagd

Deze bijlage is goedgekeurd door:

W.J.G. Riel
Algemeen Manager