

CERTIFICAAT

Aboma Certification bv bevestigt dat het managementsysteem van

HANAB PROJECTS B.V.
Rietgorsweg 6 te Papendrecht
Alsmede de handelsnamen en werkmaatschappijen conform bijlage

voldoet aan de eisen gesteld conform de
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
versie 2023 (bijlage 1 - april 2025)

CKB

voor het werkgebied:

Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken

Geldig van 26-01-2026 tot 01-01-2029


W.J.G. Riel

Algemeen manager

Certificaatnummer: 3629163 versie 2 met bijlage (geldig vanaf 27-03-2026)



Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 27-03-2026.

Naam	Statutair gevestigd	KvK-nummer
Hanab Projects B.V. Tevens handelend onder Hanab Pipelines & Industry	Rietgorsweg 6, 3356 LJ te Papendrecht	23040970
	Transportweg 2, 9645 KX te Veendam	
Hanab Distribution B.V.	Rietgorsweg 6, 3356 LJ te Papendrecht	09075718
	Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451CH te Holten	
	Giessenweg 4, 3044 AL te Rotterdam	
	Haarlemmerstraatweg 113, 1165 MK te Halfweg	
	Buitenvaart 1201, 7905 SG te Hoogeveen	
	Flemingweg 18, 2408 AV te Alphen aan den Rijn	
	Hofkamp 19, 6161 DC te Geleen	
	Schiminck 16, 5301 KR te Zaltbommel	
	Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle	
Zernikepark 2, 9747 AN te Groningen		
Volker Stevin Kabelwerken Railinfra (VSKR)	Rietgorsweg 6, 3356 LJ te Papendrecht	23093067
Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken.		
Hanab Installations B.V.	Rietgorsweg 6, 3356 LJ te Papendrecht	23079181
	Moezelweg 136 B, 3198 LS te Europoort Rotterdam	
Hanab Installations B.V. tevens handelend onder Welstaal	Binnenduinrandweg 75, 1943 AD te Beverwijk	
Buizenlegbedrijven en sleufloze technieken.		
Hanab Energy Solutions B.V.	Boompjes 40, 3011 XB te Rotterdam	62280716
	Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle	
Kabelinfrastructuur.		

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 26-01-2026.

Hanab Projects B.V.:

SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-A1	Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting
		KE-A2	Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3	KE-A3	Aanleggen/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-B1	Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV
KE-C	Aanleggen/monteren/verwijderen hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A, KE-C1	KE-B2	Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV
		KE-B3	Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.
		KE-C1	Graven en dichten sleuven en montagegaten
KE-C1	Monteren van Hoogspanningskabel > 25 kV		
WERKZAAMHEDEN INFORMATIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KI-A	Aanleggen/monteren/verwijderen van voedende glasvezel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A KI-A1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KI-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van glasvezel met buis-kabel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A KI-A1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KI-C	Aanleggen/monteren/verwijderen buis-kabel voor glasvezel tot aan het OVP (Ondergronds Verdeelpunt) of IVP (Inpandig Verdeelpunt): - incl. C-A en KI-A2	C-A KI-A2	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren voor aansluitingen m.b.v. glasvezel vanaf het verdeelpunt, incl. eventueel in- /uitblazen glasvezel.
KI-F	Aanleggen/monteren/verwijderen van koper: - incl. C-A, KI-F1 en KI-F2	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	Proces	Code	Deelproces
BG-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A en Bm-A	C-A Bm-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 26-01-2026.

Hanab Projects B.V.:

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	Proces	Code	Deelproces
BG-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 300): - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 300 : - incl. C-A, Bm-A en Bm-C;	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN DRINKWATER			
Code	Proces	Code	Deelproces
BW-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BW-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-I	Aanleggen/monteren/verwijderen betonnen leidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-J	Aanleggen/monteren/verwijderen GVK leidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN DRINKWATER			
Code	Proces	Code	Deelproces
BWa-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ DN 50: - St/Cu/PE/PB; - incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D	C-A Bm-A Bm-B Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte- /koudeleidingen:
BWa-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A Bm-A Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte- /koudeleidingen:

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 26-01-2026.

Hanab Projects B.V.:

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN DRINKWATER			
Code	Proces	Code	Deelproces
BWa-C	Renovatie Staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300 (mediumvoerend): - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A Bm-A Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-D	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen > DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A Bm-A Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-E	Renovatie Staal/PUR/PE leidingen > DN 300 (mediumvoerend): - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A Bm-A Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-F	Aanleggen/monteren/renoveren van staal in staal leidingen: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BWa-G	Beheer & onderhoud leidingen: - incl. C-A, Bm-A, Bm-B, Bm-C en Bm-D	C-A Bm-A Bm-B Bm-C Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen: Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-H	Aanleggen/monteren/verwijderen leidingen in hoogbouw - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A Bm-A Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-I	Aanleggen/monteren/verwijderen van regel- en afleverstations: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A Bm-A Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	Proces	Code	Deelproces
ST-A	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine < 10 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-B	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 10 ton en < 40 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-C	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 40 ton en < 150 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-D	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine ≥ 150 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 26-01-2026.

Hanab Projects B.V.:

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	Proces	Code	Deelproces
ST-J	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A	C-A P-PBB	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers
ST-K	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Ramming": - incl. C-A	C-A P-PBB	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers
		P-FB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN			
Code	Proces	Code	Deelproces
		P-RV	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen

Hanab Distribution B.V. (incl. werkmaatschappij Volker Stevin Kabelwerken Railinfra (VSKR))

SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-A1	Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting
		KE-A2	Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV
		KE-A3	Aanleggen/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-B1	Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV
		KE-B2	Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV
		KE-B3	Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.
KE-C	Aanleggen/monteren/verwijderen hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A, KE-C1	C-A KE-C1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren van Hoogspanningskabel > 25 kV
WERKZAAMHEDEN INFORMATIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KI-A	Aanleggen/monteren/verwijderen van voedende glasvezel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A KI-A1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KI-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van glasvezel met buis-kabel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A KI-A1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KI-C	Aanleggen/monteren/verwijderen buis-kabel voor glasvezel tot aan het OVP (Ondergronds Verdeelpunt) of IVP (Inpandig Verdeelpunt): - incl. C-A en KI-A2	C-A KI-A2	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren voor aansluitingen m.b.v. glasvezel vanaf het verdeelpunt, incl. eventueel in- /uitblazen glasvezel.
KI-F	Aanleggen/monteren/verwijderen van koper: - incl. C-A, KI-F1 en KI-F2	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 26-01-2026.

Hanab Distribution B.V. (incl. werkmaatschappij Volker Stevin Kabelwerken Railinfra (VSKR))

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	Proces	Code	Deelproces
BG-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A en Bm-A	C-A Bm-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 300): - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 300 : - incl. C-A, Bm-A en Bm-C;	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN DRINKWATER			
Code	Proces	Code	Deelproces
BW-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BW-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-I	Aanleggen/monteren/verwijderen betonnen leidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-J	Aanleggen/monteren/verwijderen GVK leidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 26-01-2026.

Hanab Distribution B.V. (incl. werkmaatschappij Volker Stevin Kabelwerken Railinfra (VSKR))

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN WARMTE/KOUDE			
BWa-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ DN 50: - St/Cu/PE/PB; - incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D	C-A Bm-A Bm-B Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A Bm-A Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	Proces	Code	Deelproces
ST-A	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine < 10 ton: - incl. C-A.	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-B	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 10 ton en < 40 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-C	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 40 ton en < 150 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-D	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine ≥ 150 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-J	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A	C-A P-PBB	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers
ST-K	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Ramming": - incl. C-A	C-A P-PBB	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers
		P-FB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN			
Code	Proces	Code	Deelproces
		P-RV	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen

Hanab Installations B.V. (Divisie Pipelines & Industry)

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	Proces	Code	Deelproces
BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 26-01-2026.

Hanab Installations B.V. (Divisie Pipelines & Industry)

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	Proces	Code	Deelproces
BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 300): - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 300 : - incl. C-A, Bm-A en Bm-C;	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN DRINKWATER			
Code	Proces	Code	Deelproces
BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BW-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-I	Aanleggen/monteren/verwijderen betonnen leidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-J	Aanleggen/monteren/verwijderen GVK leidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN WARMTE/KOUDE			
Code	Proces	Code	Deelproces
BWa-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ DN 50: - St/Cu/PE/PB; - incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D	C-A Bm-A Bm-B Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 26-01-2026.

Hanab Installations B.V. (Divisie Pipelines & Industry)

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN DRINKWATER			
Code	Proces	Code	Deelproces
BWa-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BWa-C	Renovatie Staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300 (mediumvoerend): - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BWa-D	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen > DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
		Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-E	Renovatie Staal/PUR/PE leidingen > DN 300 (mediumvoerend): - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BWa-F	Aanleggen/monteren/renoveren van staal in staal leidingen: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C	Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BWa-G	Beheer & onderhoud leidingen: - incl. C-A, Bm-A, Bm-B, Bm-C en Bm-D	Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
		Bm-B	Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BWa-H	Aanleggen/monteren/verwijderen leidingen in hoogbouw - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	Bm-C	Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
		Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-I	Aanleggen/monteren/verwijderen van regel- en afleverstations: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
		Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	Proces	Code	Deelproces
ST-B	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 10 ton en < 40 ton: - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
ST-C	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 40 ton en < 150 ton: - incl. C-A	P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3629163 van Hanab Projects B.V. te Papendrecht. Deze bijlage is geldig vanaf 26-01-2026.

Hanab Installations B.V. (Divisie Pipelines & Industry)

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	Proces	Code	Deelproces
ST-D	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine \geq 150 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-J	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A	C-A P-PBB	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers
ST-K	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Ramming": - incl. C-A	C-A P-PBB	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers
		P-FB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN			
Code	Proces	Code	Deelproces
		P-RV	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen

Hanab Energy Solutions B.V.:

SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en \leq 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3	C-A KE-B1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en \leq 25 kV
		KE-B2	Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en \leq 25 kV
		KE-B3	Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.
KE-C	Aanleggen/monteren/verwijderen hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A, KE-C1	C-A KE-C1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren van Hoogspanningskabel > 25 kV

Deze bijlage is goedgekeurd door:



W. J. G. Riel
Algemeen manager