

# CERTIFICAAT

Aboma Certification bv bevestigt dat het managementsysteem van

**N-APK HOLDING B.V.**  
De Schacht 11 te Dongen  
Alsmede de nevenvestigingen conform bijlage

voldoet aan de eisen gesteld conform de  
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven  
versie 2023 (bijlage 1 - april 2025)

**CKB**

voor het werkgebied:

Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken

Geldig van 18-08-2025 tot 29-06-2028.



W.J.G. Riel

Algemeen manager

Certificaatnummer: 3500261 versie 2 met bijlage (geldig vanaf 27-03-2026)



CERTIFICAAT



## Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-03-2026.

Het certificaat heeft tevens betrekking op onderstaande nevenvestigingen.

Naam	Statutair gevestigd	KvK-nummer
Rasenberg Kabels en Leidingen B.V.	De Schacht 11, 5107 RD te Dongen	20045187
	Technieweg 10, 3481 MK te Harmelen	
	Teckop 18B, 3471 HH te Kamerik (Opslag)	
Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken.		
Combinatie APK Infra & Wegenbouw Limburg	Seelenstraat 10, 6004 RL te Weert	59001046
	De Schacht 11, 5107 RD te Dongen	
Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken.		
CIAG B.V.	Avelingen-West 3, 4202 MS te Gorinchem	71139672
	Neckar 2, 2491 BD te Den Haag	
Kabelinfrastructuur.		

Processen Rasenberg Kabels en Leidingen B.V.:

### SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-A1	Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting
		KE-A2	Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-B2	Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV
KE-C	Aanleggen/monteren/verwijderen hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A, KE-C1	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN INFORMATIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KI-F	Aanleggen/monteren/verwijderen van koper: - incl. C-A, KI-F1 en KI-F2	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KI-F1	Monteren aansluitingen koper

## Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-03-2026.

Processen Rasenberg Kabels en Leidingen B.V.:

### SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

<b>WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS</b>			
<b>Code</b>	<b>Proces</b>	<b>Code</b>	<b>Deelproces</b>
BG-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A en Bm-A	C-A Bm-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 300): - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
<b>WERKZAAMHEDEN DRINKWATER</b>			
<b>Code</b>	<b>Proces</b>	<b>Code</b>	<b>Deelproces</b>
BW-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

### SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

<b>ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG</b>			
<b>Code</b>	<b>Proces</b>	<b>Code</b>	<b>Deelproces</b>
ST-J	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
<b>ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN</b>			
<b>Code</b>	<b>Proces</b>	<b>Code</b>	<b>Deelproces</b>
ST-M	Reliningtechnieken		

## Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-03-2026.

Processen Combinatie APK Infra & Wegenbouw Limburg:

### SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	Proces	Code	Deelproces
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-A1	Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3	KE-A2	Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		KE-B1	Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV
		KE-B2	Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV
		KE-B3	Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.

### SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	Proces	Code	Deelproces
BG-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A en Bm-A	C-A Bm-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 300): - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN WARMTE/KOUDE			
Code	Proces	Code	Deelproces
BW-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

## Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-03-2026.

Processen Combinatie APK Infra & Wegenbouw Limburg:

### SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN WARMTE/KOUDE			
Code	Proces	Code	Deelproces
BWa-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ DN 50: - St/Cu/PE/PB; - incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
		Bm-B	Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BWa-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BWa-D	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen > DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
		C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.

### SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	Proces	Code	Deelproces
ST-J	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN			
Code	Proces	Code	Deelproces
ST-M	Reliningtechnieken	P-RV	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen

## Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-03-2026.

Processen CIAG B.V.:

### SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

<b>WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING</b>			
<b>Code</b>	<b>Proces</b>	<b>Code</b>	<b>Deelproces</b>
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
<b>WERKZAAMHEDEN INFORMATIEVOORZIENING</b>			
<b>Code</b>	<b>Proces</b>	<b>Code</b>	<b>Deelproces</b>
KI-A	Aanleggen/monteren/verwijderen van voedende glasvezel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A KI-A1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KI-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van glasvezel met buis-kabel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A KI-A1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KI-C	Aanleggen/monteren/verwijderen buis-kabel voor glasvezel tot aan het OVP (Ondergronds Verdeelpunt) of IVP (Inpandig Verdeelpunt): - incl. C-A en KI-A2	C-A KI-A2	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren voor aansluitingen m.b.v. glasvezel vanaf het verdeelpunt, incl. eventueel in- /uitblazen glasvezel.
KI-D	In-/ uitblazen informatiekabel (voor glasvezel tot aan het OVP (OndergrondsVerdeelPunt) of IVP (InpandigVerdeelPunt)): - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
KI-E	Aanleggen/monteren/verwijderen van coax: - incl. C-A, KI-E1 en KI-E2	C-A KI-E1 KI-E2	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren aansluitingen coax Monteren wijknetten coax

Deze bijlage is goedgekeurd door:



W. J. G. Riel  
Algemeen Manager