C E R T I F I C A A T

Aboma Certification bv bevestigt dat het
managementsysteem van

N-APK HOLDING B.V.
De Schacht 11 te Dongen
Alsmede de nevenvestigingen conform bijlage

voldoet aan de eisen gesteld conform de
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
versie 2023 (bijlage 1 - april 2025)

CKB

voor het werkgebied:

Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken

CERTIFICAAT

Geldig van 18-08-2025 tot 29-06-2028

W.J.G. Riel
Algemeen manager

CERTIFICAAT

MGMT. SYS.
RvA C 250

Certificaatnummer: 3500261 versie 3 met bijlage (geldig vanaf 27-10-2026)

Aboma Certification bv
Maxwellstraat 49a, 6716 BX Ede
KvK 09115271

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-10-2026.

Het certificaat heeft tevens betrekking op onderstaande nevenvestigingen.

Naam	Statutair gevestigd	KvK-nummer
Rasenberg Kabels en Leidingen B.V.	**De Schacht 11, 5107 RD te Dongen**	**20045187**
	Techniekweg 10, 3481 MK te Harmelen	
	Teckop 18B, 3471 HH te Kamerik (Opslag)	
Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken.		
Combinatie APK Infra & Wegenbouw Limburg	**Seelenstraat 10, 6004 RL te Weert**	**59001046**
	De Schacht 11, 5107 RD te Dongen	
Kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken.		
CIAG B.V.	**Avelingen-West 3, 4202 MS te Gorinchem**	**71139672**
	Neckar 2, 2491 BD te Den Haag	
Kabelinfrastructuur.		

Processen Rasenberg Kabels en Leidingen B.V.:

SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	C-A KE-A1 KE-A2 KE-A3	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV Aanleggen/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3	C-A KE-B1 KE-B2 KE-B3	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.
KE-C	Aanleggen/monteren/verwijderen hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A, KE-C1	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN INFORMATIEVOORZIENING			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
KI-F	Aanleggen/monteren/verwijderen van koper: - incl. C-A. KI-F1 en KI-F2	C-A KI-F1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren aansluitingen koper

Aboma Certification bv
Maxwellstraat 49a, 6716 BX Ede
KvK 09115271

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-10-2026.

Processen Rasenberg Kabels en Leidingen B.V.:

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
BG-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A en Bm-A	C-A Bm-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BG-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN DRINKWATER			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
BW-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BW-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A Bm-C	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:
BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

Aboma Certification bv
Maxwellstraat 49a, 6716 BX Ede
KvK 09115271

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-10-2026.

Processen Rasenberg Kabels en Leidingen B.V.:

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
ST-B	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 10 ton en < 40 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-C	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 40 ton en < 150 ton: - incl. C-A	C-A P-HDD	Graven en dichten sleuven en montagegaten PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
		P-FB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen
ST-J	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
ST-M	Reliningtechnieken		

Processen Combinatie APK Infra & Wegenbouw Limburg:

SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	C-A KE-A1 KE-A2 KE-A3	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3	C-A KE-B1 KE-B2 KE-B3	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN (AARD)GAS			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
BG-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A en Bm-A	C-A Bm-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BG-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 300): - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten

Aboma Certification bv
Maxwellstraat 49a, 6716 BX Ede
KvK 09115271

Bijlage bij certificaat

Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-10-2026.

Processen Combinatie APK Infra & Wegenbouw Limburg:

SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN

WERKZAAMHEDEN WARMTE/KOUDE			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
BW-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.	C-A Bm-B	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 400: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
BW-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	C-A Bm-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.
BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
WERKZAAMHEDEN WARMTE/KOUDE			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
BWa-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ DN 50: - St/Cu/PE/PB; - incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D	C-A Bm-A Bm-B Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A Bm-A Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:
BWa-D	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen > DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D	C-A Bm-A Bm-D	Graven en dichten sleuven en montagegaten Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen. Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
ST-J	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
		P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
		P-FB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
ST-M	Reliningtechnieken	P-RV	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen

Aboma Certification bv
Maxwellstraat 49a, 6716 BX Ede
KvK 09115271

Bijlage bij certificaat


Bijlage bij certificaat met certificaatnummer 3500261 van N-APK Holding B.V. te Dongen. Deze bijlage is geldig vanaf 27-10-2026.

Processen CIAG B.V.:

SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR

WERKZAAMHEDEN ENERGIEVOORZIENING			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
		C-A KE-A2 KE-A3	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV Aanleggen/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV
		C-A KE-B1 KE-B2	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV
WERKZAAMHEDEN INFORMATIEVOORZIENING			
Code	**Proces**	**Code**	**Deelproces**
KI-A	Aanleggen/monteren/verwijderen van voedende glasvezel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A KI-A1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KI-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van glasvezel met buis-kabel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1	C-A KI-A1	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt
KI-C	Aanleggen/monteren/verwijderen buis-kabel voor glasvezel tot aan het OVP (Ondergronds Verdeelpunt) of IVP (Inpandig Verdeelpunt): - incl. C-A en KI-A2	C-A KI-A2	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren voor aansluitingen m.b.v. glasvezel vanaf het verdeelpunt, incl. eventueel in- /uitblazen glasvezel.
KI-D	In-/ uitblazen informatiekabel (voor glasvezel tot aan het OVP (OndergrondsVerdeelPunt) of IVP (InpandigVerdeelPunt)): - incl. C-A	C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
KI-E	Aanleggen/monteren/verwijderen van coax: - incl. C-A. KI-E1 en KI-E2	C-A KI-E1 KI-E2	Graven en dichten sleuven en montagegaten Monteren aansluitingen coax Monteren wijknetten coax

Deze bijlage is goedgekeurd door:



W.J.G. Riel
Algemeen Manager