



Code	omschrijving	Laagspanning	Middenspanning	Hoogspanning	Informatievoorziening	Aardgas	Drinkwater	Warmte/Koude	Sleufloze Technieken	SOORT	Was in CKB 2019 de procescode of onderdeel van deze procescode
SCOPE KABELINFRASTRUCTUUR										Scope	
DEELPROCESSEN ENERGIEVOORZIENING										Categorie	
C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten	x	x	x						deelproces	nieuw
KEm-A1	Montage voor Aansluitingen met of zonder directe meting.	x								deelproces	K-B1 en K-B2
KEm-A2	Montage in Laagspanningsdistributenetten <= 1 kV	x								deelproces	K-B1
KEm-B	Montage in Middenspanningsdistributenetten > 1 kV en <= 25 kV		x							deelproces	K-D
KEm-C	Bijkomende werkzaamheden in MS-stations:	x	x							deelproces	Nieuw
PROCESSEN ENERGIEVOORZIENING										Categorie	
KE-A	aanleggen/verwijderen Laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A	x								proces	K-A
KE-B	aanleggen/verwijderen Middenspanningskabel <= 25 kV: - incl. C-A		x							proces	K-C
KE-C	aanleggen/verwijderen Hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A			x						proces	K-E
DEELPROCESSEN INFORMATIEVOORZIENING										Categorie	
C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten				x					deelproces	nieuw
KIm-A1	Montage Glasvezelnetten t/m het verdeelpunt				x					deelproces	K-L
KIm-A2	Montage voor Aansluitingen m.b.v. Glasvezel vanaf het verdeelpunt, incl. eventueel in- /uitblazen glasvezel.				x					deelproces	K-L
KIm-E1	Montage Aansluitingen Coax				x					deelproces	K-J
KIm-E2	Montage Wijknetten Coax				x					deelproces	K-J
KIm-F1	Montage Aansluitingen Koper				x					deelproces	K-H
KIm-F2	Montage Kopernetten				x					deelproces	K-H
PROCESSEN INFORMATIEVOORZIENING										Categorie	
KI-A	voor voedende Glasvezel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A				x					proces	deel K-K
KI-B	voor glasvezel met buis-kabel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A				x					proces	deel K-K
KI-C	Buis-kabel voor glasvezel tot aan het OVP (Ondergronds Verdeelpunt) of IVP (Inpandig Verdeelpunt): - incl. C-A				x					proces	deel K-K
KI-D	In- / uitblazen informatiekabel (voor glasvezel tot aan het OVP (OndergrondsVerdeelPunt) of IVP (InpandigVerdeelPunt))				x					proces	deel K-K
KI-E	voor Coax: - incl. C-A				x					proces	K-I
KI-F	voor Koper: - incl. C-A				x					proces	K-G



Code	omschrijving	Laagspanning	Middenspanning	Hoogspanning	Informatievoorziening	Aardgas	Drinkwater	Warmte/Koude	Sleufloze Technieken	SOORT	Was in CKB 2019
											de procescode of onderdeel van deze procescode
SCOPE BUIZENLEGBEDRIJVEN										Scope	
DEELPROCESSEN voor ONDERAANNEMING m.b.t. AARDGAS en/of DRINKWATER en/of WARMTE/KOUDE										Categorie	
C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten					x	x	x		deelproces	nieuw
Bm-A	Lassen mediumvoerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.					x	x	x		deelproces	B-D/B-G
Bm-B	Lassen mediumvoerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.					x	x	x		deelproces	B-D/B-G
Bm-C	Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:					x	x	x		deelproces	B-B/B-E
Bm-D	Aanbrengen isolatieverbindingen op Warmte-/Koudeleidingen:							x		deelproces	B-K/B-L/B-M/B-N
WERKZAAMHEDEN AARDGAS										Categorie	
BG-A	Aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.					x				proces	B-A
BG-B	PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm (mediumvoerend): - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A, Bm-B.					x				proces	B-B
BG-C	Gietijzer leidingen: ≤ DN 300 (mediumvoerend): - verwijderen GGII en NGII; - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A.					x				proces	B-C
BG-D	Stalen leidingen: ≤ DN 300 (mediumvoerend): - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A, Bm-A en Bm-C. - niet van toepassing op stalen mantelbuis.					x				proces	B-D
BG-E	PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm (mediumvoerend): - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A, Bm-B.					x				proces	B-B
BG-F	Gietijzer leidingen: > DN 300 (mediumvoerend): - verwijderen GGII en NGII; - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A.					x				proces	B-C
BG-G	Stalen leidingen: > DN 300 (mediumvoerend): - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A, Bm-A en Bm-C; - niet van toepassing op stalen mantelbuis.					x				proces	Nieuw
BG-H	Asbestcement, verwijderen en/of aanboren: Alle diameters: - incl. C-A; - doorverbindingen op andere materialen					x				proces	B-J



Code	omschrijving	Laagspanning	Middenspanning	Hoogspanning	Informatievoorziening	Aardgas	Drinkwater	Warmte/Koude	Sleufloze Technieken	SOORT	Was in CKB 2019 de procescode of onderdeel van deze procescode
BW-A	Aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.						x			proces	B-A
BW-B	PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm (mediumvoerend): - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A, Bm-B.						x			proces	B-B/B-E
BW-C	Gietijzer leidingen: ≤ DN 400 (mediumvoerend): - verwijderen GGJ en NGJ; - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A.						x			proces	B-C
BW-D	Stalen leidingen: ≤ DN 400 (mediumvoerend): - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A, Bm-A en Bm-C. - niet van toepassing op stalen mantelbuis.						x			proces	B-D
BW-E	PVC of PE leidingen: > Ø 400 mm (mediumvoerend): - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A, Bm-B.						x			proces	B-B/B-E
BW-F	Gietijzer leidingen: > DN 400 (mediumvoerend): - verwijderen GGJ en NGJ; - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A.						x			proces	B-F
BW-G	Stalen leidingen: > DN 400 (mediumvoerend): - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A, Bm-A en Bm-C. - niet van toepassing op stalen mantelbuis.						x			proces	B-G
BW-H	Asbestcementleidingen, verwijderen en/of aanboren, alle diameters: - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A.						x			proces	B-J
BW-I	Betonnen leidingen: - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A.						x			proces	B-H
BW-J	GVK leidingen: - doorverbindingen op andere materialen; - incl. C-A.						x			proces	B-I
WERKZAAMHEDEN WARMTE/KOUDE										Categorie	
BWa-A	Aansluitleidingen ≤ DN 50 (mediumvoerend): - St/Cu/PE/PB; - incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D							x		proces	Nieuw
BWa-B	Nieuwe aanleg Staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300 (mediumvoerend): - incl. C-A, Bm-A en Bm-D							x		proces	B-K
BWa-C	Renovatie Staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300 (mediumvoerend): - incl. C-A, Bm-A en Bm-D							x		proces	B-L
BWa-D	Nieuwe aanleg Staal/PUR/PE leidingen > DN 300 (mediumvoerend): - incl. C-A, Bm-A en Bm-D							x		proces	B-M
BWa-E	Renovatie Staal/PUR/PE leidingen > DN 300 (mediumvoerend): - incl. C-A, Bm-A en Bm-D							x		proces	B-N
BWa-F	aanleg/renovatie Staal in Staal leidingen: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C							x		proces	Nieuw
BWa-G	Beheer & Onderhoud alle leidingen en alle diameter: - incl. C-A, Bm-A, Bm-B, Bm-C en Bm-D							x		proces	Nieuw
BWa-H	Hoog- en laagbouw: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D							x		proces	Nieuw
BWa-I	Nieuwe Aanleg en Renovatie van regel- en afleverstations: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D							x		proces	Nieuw



Code	omschrijving	Laagspanning	Middenspanning	Hoogspanning	Informatievoorziening	Aardgas	Drinkwater	Warmte/Koude	Sleufloze Technieken	SOORT	Was in CKB 2019
											de procescode of onderdeel van deze procescode
SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN										Scope	
DEELPROCESSEN voor ONDERAANNEMING m.b.t. SLEUFLOZE TECHNIEKEN										Categorie	
C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten								x	deelproces	Nieuw
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van AANLEG										Categorie	
P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen								x	proces	Nieuw
ST-A	Aanbrengen HDD-boringen m.b.v. een machine ≤ 9 ton: - incl. C-A								x	proces	S-A
ST-B	Aanbrengen HDD-boringen m.b.v. een machine 10 ton en ≤ 39 ton: - incl. C-A								x	proces	S-B
ST-C	Aanbrengen HDD-boringen m.b.v. een machine 40 ton en ≤ 149 ton: - incl. C-A								x	proces	S-C
ST-D	Aanbrengen HDD-boringen m.b.v. een machine ≥ 150 ton: - incl. C-A								x	proces	Nieuw
P-FB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen								x	proces	Nieuw
ST-E	Aanbrengen open frontboringen ≤ 300 mm1: - incl. C-A								x	proces	S-D
ST-F	Aanbrengen open frontboringen > 300 mm1 en ≤ 800 mm1: - incl. C-A								x	proces	Nieuw
ST-G	Aanbrengen open frontboringen > 800 mm1: - incl. C-A								x	proces	Nieuw
ST-H	Aanbrengen gesloten frontboringen ≤ 1.000 mm1: - incl. C-A								x	proces	S-E
ST-I	Aanbrengen gesloten frontboringen > 1.000 mm1: - incl. C-A								x	proces	Nieuw
P-PBB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers								x	proces	Nieuw
ST-J	Aanbrengen pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A								x	proces	S-F
ST-K	Aanbrengen pneumatische boringen d.m.v. "Ramming": - incl. C-A								x	proces	Nieuw
ST-L	Aanbrengen boogzinker: - incl. C-A								x	proces	Nieuw
ST: WERKZAAMHEDEN ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN										Categorie	
P-RV	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen								x	proces	Nieuw
ST-M	Reliningtechnieken								x	proces	S-G
ST-N	Spraytechnieken								x	proces	S-H
ST-O	Pipecracking /pipebursting								x	proces	S-J